



คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัด

**เดือนกัญสุขภาพประเด็นโรคไข้เลือดออกในวัด**

การรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต จำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๓.๖๕ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๑.๓๙ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๐ โดยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (ประมาณร้อยละ ๒๕.๕๘) และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนมากถึง ๘๑,๐๐๐ ราย

**ข้อเสนอในการดำเนินงาน**

**๑. การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัย และควบคุมโรคไข้เลือดออก**

๑.๑ ควรมีการคัดกรองหรือเฝ้าระวังพระ เณร และบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัด หากพบว่ามีผู้ป่วยสงสัย ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

๑.๒ หากพบว่ามีพระ เณร หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัดป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แนะนำให้วัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำลายตัวแก่ยุงลายภายในวัดและบริเวณชุมชนโดยรอบระยะ ๑๐๐ เมตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้พระ เณร บุคลากรภายในวัด และผู้มาร่วมทำบุญ จัดเก็บเศษภาชนะรอบวัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป

**๒. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม**

๒.๑ ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งน้ำขัง โดยคว่ำหรือกำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น เศษขยะ พลาสติก โปม เศษกระถาง ยางรถยนต์ ฯลฯ

๒.๒ ซัดล้าง ทำความสะอาด และเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำ เช่น แท็งก์เก็บน้ำใช้ แจกันดอกไม้บูชาพระ ซึ่งอาจมีไข่ลูกน้ำยุงลายเกาะอยู่ โดยเฉพาะที่กักเก็บน้ำสำหรับรดน้ำในหิ้งส้วมภายในวัด ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือควรใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ทุกๆ ๓ เดือน

๒.๓ อ่างบัว กระถางต้นไม้ น้ำ ชุ่มน้ำตกจำลอง ฯลฯ ใช้ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด หรือใส่น้ำทะเลแทนน้ำจืด ส่วนแหล่งน้ำใดที่ไม่สามารถใส่ปลากินลูกน้ำได้ ให้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำแทน

๒.๔ ตัดแต่งพุ่มไม้ประดับให้โปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักยุง

๒.๕ ฉีดพ่นสเปรย์กำจัดยุงตัวเต็มวัยภายในวัดก่อนวันที่จะมีการทำกิจกรรมที่ต้องมีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น วันทำบุญต่างๆ

๒.๖ จัดหาหยากันยุงให้พระ เณร และบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัด ใช้ทาเพื่อป้องกันยุงกัดอย่างสม่ำเสมอ

๒.๗ วัดควรปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ประเด็นตัวชี้วัด “ในบริเวณวัดไม่มีน้ำขังนองและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย”\*

.....

\*หมายเหตุ: อ้างอิงจาก “คู่มือแนวทางวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ หน้า ๗๕”