

กฎกระทรวงสุทธลักษณะการจัดการสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561

วิภา รุจิณกุล
กลุ่มพัฒนาการสุขภาพ

เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงสุทธลักษณะการจัดการสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดการสิ่งปฏิภูม
เหมาะสมและถูกสุทธลักษณะ และควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

กฎกระทรวงสุทธลักษณะการจัดการสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561 ได้ให้คำนิยามคำว่า “สิ่งปฏิภูม” หมายความว่า
อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ

กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใต้บังคับแห่งกฎกระทรวงสุทธลักษณะการจัดการสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561

1. ราชการส่วนท้องถิ่น
2. ราชการส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ/ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามมาตรา 18 วรรคสอง
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของ ราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม
4. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการโดยทำเป็นธุรกิจ ตามมาตรา 19
5. เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วม
6. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ
7. เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่
8. ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุมสาธารณะ

สาระสำคัญของกฎกระทรวงสุทธลักษณะการจัดการสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561

หมวด 1 สุทธลักษณะของส้วม

1. กำหนดสุทธลักษณะของส้วมสาธารณะ
2. กำหนดสุทธลักษณะและการจัดการส้วมเคลื่อนที่
3. กำหนดสุทธลักษณะและการจัดการส้วมชั่วคราว

หมวด 2 สุทธลักษณะในการขนส่งสิ่งปฏิภูม

1. กำหนดลักษณะยานพาหนะขนส่งสิ่งปฏิภูม
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการขนส่งสิ่งปฏิภูม
3. กำหนดเส้นทางและเอกสารกำกับกับการขนส่งสิ่งปฏิภูม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกำกับกับการขนส่งสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561
4. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่งสิ่งปฏิภูมต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิภูม ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปี และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิภูม พ.ศ. 2561

หมวด 3 สุขลักษณะในการกำจัดสิ่งปฏิกูล

1. กำหนดระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ทั้งแบบติดกับที่และแบบรวม
2. กำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
3. กำหนดน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ต้องมีปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (*Escherichia coli*) ไม่เกินปริมาณกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (*Escherichia coli*) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (*Escherichia coli*) ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561
4. ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสุขภาพประจำปี และการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561

บทเฉพาะกาล

1. กำหนดมิให้นำมาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลมาใช้บังคับกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่ได้ติดตั้งระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
2. กำหนดมิให้นำหลักเกณฑ์การจัดทำประตูห้องส้วมที่กำหนดให้ประตูต้องเปิดออกจากด้านในเป็นบานพับ หรือบานเลื่อน มาใช้บังคับกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ให้บริการส้วมสาธารณะและเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

เอกสารอ้างอิง : กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561