

**(ร่าง) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการประกอบกิจการ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต็นรำ รำวง ร้องเง็ง
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน**

เสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

ที่มาและความสำคัญ



ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เกี่ยวข้องสถานบริการ/สถานบันเทิงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2564 (N=71)

ผับ ชมดาว พรางพราว ณ กำกึ่ง รัชสิด จ.ปทุมธานี (5 ราย)

ร้าน Booze up ปทุมธานี (6 ราย)
เชื่อมโยงกับนักศึกษาที่ไปใช้บริการ
ผับชมดาว กำกึ่ง

ครอบครัวนักร้อง นักดนตรีที่ไปเล่นดนตรี ร้องเพลง
และไปเที่ยว (5 ราย)

วันที่ 14 มี.ค. 64 ร้านหัวราน้ำ เพชรเกษม 81
วันที่ 16 มี.ค. 64 The lounge นครปฐม
วันที่ 17 มี.ค. 64 ร้านเมธีสนามบินน้ำ นนทบุรี
วันที่ 18 มี.ค. 64 ร้านเลิกละลา พุทธมณฑลสาย 2
วันที่ 19 มี.ค. 64 ร้าน next 69 ตลาดบัวขวัญ นนทบุรี
วันที่ 20 มี.ค. 64 ร้าน next studio ถนนข้าวสาร

ผับ คริสตัล ทองหล่อ 25 (21 ราย) (นักเที่ยว 11 ราย พนักงาน 7 ราย ผู้สัมผัส 3 ราย)
ร้าน บ้านพหล คาเฟ่แอนด์บาร์ แถวจตุจักร (3 ราย) (นักเที่ยว 2 ราย ผู้สัมผัส 1 ราย)
ร้าน Ekamai Beer House (8 ราย) (นักเที่ยว 2 ราย ผู้สัมผัส 6 ราย)
ผับบลา บลา บาร์ ทองหล่อ และ Dollar Bangkok (5 ราย) (นักเที่ยว 4 ราย ผู้สัมผัส 1 ราย)
ร้าน The Cassette music bar เอกมัย, Pub dirty (3 ราย) (นักเที่ยว 3 ราย)

ร้าน The moon bar
บางใหญ่ จ.นนทบุรี (8 ราย)
(นักเที่ยว 2 ราย ผู้สัมผัส 6 ราย)

ร้าน The Lounge Salaya
จ.นครปฐม (7 ราย)
(นักเที่ยว 5 ราย พนักงาน 1 ราย
ผู้สัมผัส 1 ราย)

สถานบันเทิงพบเพิ่มขึ้น
มีการกระจายหลายจังหวัด
กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี เลย
ชลบุรี เชียงใหม่ ชุมพร

วันที่ 13 มี.ค.เริ่มป่วย
วันที่ 16 เทียวผับ

วันที่ 17 มี.ค.เริ่มป่วย

วันที่ 22 มี.ค.เริ่มป่วย
วันที่ 26 ตรวจพบเชื้อ

วันที่ 23 มี.ค.เริ่มป่วย

วันที่ 25 มี.ค.เริ่มป่วย



ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแพทย ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ข้อมูลถึงวันที่ 13 เมษายน 2564 (n= 2,885)

อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง




1

1.1

สัญชาติ

ไทย 97.3 %

อื่นๆ 2.7 %




การระบาดกระจายไปยัง 66 จังหวัด

เขตสุขภาพ	รายชื่อจังหวัด
1	เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
2	พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย
3	นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร
4	สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก อ่างทอง
5	ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
6	ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
7	ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
8	อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร เลย บึงกาฬ
9	นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์
10	อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
11	ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่
12	สงขลา ตรัง
13	กรุงเทพมหานคร



สัดส่วนของผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง จำแนกตามประเภทผู้ป่วย ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 – 13 เมษายน 2564



หมายเหตุ : ไม่รวม ACF ที่ระบุรายละเอียดไม่ได้

ลักษณะและกิจกรรมของ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

- เป็นสถานที่รวมกลุ่มคน ดื่ม กิน สังสรรค์
- ลักษณะอาคารปิด มีระบบปรับอากาศ
- พื้นที่อับ คับแคบ จำนวนคนมาก แออัด
- มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- มีการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ
- มีการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิง
- มีพนักงานดูแล ปรนนิบัติใกล้ชิด
- มีห้องคาราโอเกะ
- ไฟมืดสลัว
- เสียงดัง



ประเด็นความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อโรค จากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

กลุ่มเสี่ยง

วัยรุ่น วัยทำงาน
ผู้สูงอายุ

สถานที่เสี่ยง

ผับ บาร์ คาราโอเกะ


อาคารปิด

การรวมกลุ่มคน

Key Risk Factors

- Carrier มีผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานที่
- Long Stay เปิดบริการหลายชั่วโมง ระยะเวลาการติดต่อสัมผัสนาน
- Density มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หนาแน่น แออัด
- Ventilation การระบายอากาศไม่ดี อากาศไม่ถ่ายเท

Personal protection ไม่สวมหน้ากาก สัมผัสใกล้ชิด พุดคุยตะโกน



**กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันเทিং ผับ บาร์ คาราโอเกะ**

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2558

9(8) การจัดให้มีมหรสพ
การแสดงดนตรีเต้นรำ รำ
วง ร้องเงี้ยว ดิสโกเทก คารา
โอเกะ หรือตู้เพลง หรือการ
แสดงอื่นๆในทำนอง
เดียวกัน

กฎกระทรวงควบคุม
สถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถานที่จำหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 -
COVID –19) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
เฉพาะกิจการกลุ่ม 9 (1) – (20)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบการ

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“สถานประกอบการ” หมายความว่า กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ของ ๔ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)

ข้อ ๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้

(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

(ก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น

(ข) ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ

(ง) กรณีสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ มีการจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(จ) การทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำและอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

(๒) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

(ก) ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น

(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องส้วมต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ

(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ และเหล็กล้างถ้วยจานสำหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น

(๓) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาทันทีในสถานบริการสาธารณสุข

(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชำระในห้องส้วม ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กล้างถ้วยจานเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

(๔) การให้ความรู้ คำแนะนำ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ

ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได้

ข้อ 13 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวม พื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่อาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บของหรือสินค้า

ข้อ 14 ในกรณีที่ไม้อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ 13 ได้ ให้จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้องทำงานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้น และการระบายอากาศต้องมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้

สำหรับห้องครัวของสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าได้จัดให้มีการระบายอากาศครอบคลุมแหล่งที่เกิดของ กลิ่น ควน หรือก๊าซ ที่ต้องการระบายในขนาดที่เหมาะสมแล้ว จะมีอัตราการระบายอากาศในส่วนอื่นของห้องครัวนั้นน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง

สถานที่อื่นที่มีได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ อัตราที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว

ข้อ 15 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรับอากาศต้องมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้

สถานที่อื่นที่มีได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ อัตราที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว

ตารางที่ 5 อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ

ลำดับ	สถานที่ (ประเภทการใช้)	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
1	ห้างสรรพสินค้า (ทางเดินชมสินค้า)	2
2	โรงงาน	2
3	สำนักงาน	2
4	สถานอาบ อบ นวด	2
5	สถานที่สำหรับติดต่อธุรกิจในธนาคาร	2
6	ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด	2
7	ห้องปฏิบัติการ	2
8	ร้านตัดผม	3
9	สถานกีฬาในร่ม	4
10	โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสำหรับคนดู)	4
11	ห้องเรียน	4
12	สถานบริหารร่างกาย	5
13	ร้านเสริมสวย	5
14	ห้องประชุม	6
15	ห้องน้ำ ห้องส้วม	10
16	สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ห้องรับประทานอาหาร)	10
17	ไนท์คลับ บาร์ หรือสถานลีลาศ	10
18	ห้องครัว	30

ASHRAE Recommended Air Changes Per Hour

ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็นประกอบอาคาร ได้ให้คำแนะนำอัตราการระบายอากาศภายในอาคารที่พักอาศัย และอาคารประเภทต่างๆ

ทั้งนี้ สถานบันเทิงหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการแสดงดนตรี อาจใช้คำแนะนำเทียบเคียงกับ restaurants ได้

Location Type		Suggested Outdoor Air Ventilation Rate (air changes per hour)
	Homes	0.35–1
	Hotel Rooms	1–2
	Offices	2–3
	Retail Shops	2–3
	Schools (except lecture halls)	5–6
	Sports Facilities	4–8
	Restaurants	6–8

กรอบการกำหนดมาตรการในคำแนะนำ คกก.สธ.

ประเภทกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

กลุ่มที่ 9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

ลำดับที่ 9(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง ร้องเงิ้ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นในทำนองเดียวกัน

มาตรการที่กำหนดเพื่อป้องกันควบคุมความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการด้านสุขลักษณะและการระบายอากาศ	มาตรการด้านการสุขาภิบาลอาหาร	มาตรการด้านสุขาภิบาลทั่วไป	มาตรการด้านสุขอนามัยและข้อปฏิบัติ
- การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด - การจัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีและเพียงพอ - การทำความสะอาดสถานที่พื้น ผนัง พื้นผิวสัมผัส และบริเวณโดยรอบรวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ และฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสร่วม	การปรุงประกอบอาหารหรือการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ปลอดภัย เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	- จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% - เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม และฆ่าเชื้อโรคในจุดเสี่ยง - การจัดการมูลฝอยในสถานประกอบกิจการ	- การจัดระยะห่าง - การคัดกรอง - การลงทะเบียนเข้าใช้บริการ - การกำกับให้สวมหน้ากาก - การสื่อสาร กระตุ้นเตือนให้มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี - การควบคุมกำกับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค - การปฏิบัติกรณีพบพนักงานหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดเชื้อ



ประเด็นเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อพิจารณา

- มาตรการที่กำหนดในคำแนะนำ
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ