

## รายงานการประชุม

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ภายใต้กฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมชาย ตู่แก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม	
๒. นางสาวอำพร บุตรศรี	ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	
๓. นายนิพนธ์ อันฉิ่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๔. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๕. นางสาวอินทิรา สุภาพษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๖. นางสาวปาณิสรา ศรีดิโรมนต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๗. นางสาวศรัณญา กำจายกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๘. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๙. นางพรพรรณ บุญปลีก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางสาววราภรณ์ บุญภักดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๑. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นมาลี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๓. นางสาวเอมิกา ศรีกฤษณรัตน์	ผู้ช่วยประสานงานโครงการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๔. นางสาวภัสราภรณ์ รักษาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๕. นางกรณิกา ดงแสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย ตู่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงวาระการประชุมพิจารณาแนวทางการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกภายใต้กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์การควบคุมป้องกันเหตุรำคาญ หรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร

๒. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มี บ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ.

....

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่าง และหลักเกณฑ์การควบคุมป้องกัน  
เหตุรำคาญ หรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการ  
อนุบาลสุกร

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่าง และ  
หลักเกณฑ์การควบคุมป้องกันเหตุรำคาญ หรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการ  
การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร ฉบับปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการพิจารณากลับกรองร่างกฎหมาย  
ระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้ที่ประชุม  
พิจารณา โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเขียนบทเฉพาะกาล

๒. ตัดข้อความข้อ ๔ วรรคสอง “กรณีที่มีศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก  
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือชุมชนที่ตั้งขึ้นภายหลังและอยู่ใกล้สถานประกอบกิจการจน  
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำหนดระยะห่างได้ สถานประกอบกิจการต้องมีระบบป้องกัน  
ผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ” ออก เนื่องจากเป็น  
หลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงแล้ว

๓. ตัดข้อความข้อ ๕ (๑) (ข) “จัดให้บริเวณเพาะพันธุ์ เลี้ยง การอนุบาลสุกร และบริเวณที่  
กำจัดของเสียอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ รวมทั้งต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใด  
ปกคลุมโดยรอบบริเวณนั้น ไม่น้อยกว่าสี่สิบเมตร ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบ  
กิจการประเภทเดียวกัน เพื่อลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณ  
ใกล้เคียง” ออก เนื่องจากไม่มีแหล่งอ้างอิงระยะห่างที่ชัดเจน

๔. ข้อ ๕ (๒) (ก) เรียบเรียงข้อความใหม่ เพื่อให้เกิดความกระชับ และชัดเจนขึ้น

๕. ข้อ ๕ (๓) เรียงลำดับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากการ  
ประกอบกิจการใหม่ ดังนี้

๓.๑ มูลฝอย ประกอบด้วย ซากสุกร มูลสุกร และมูลฝอยอื่นๆ

๓.๒ หลักเกณฑ์การจัดการมลพิษทางน้ำ

๓.๓ หลักเกณฑ์มลพิษทางอากาศ

๖. การจัดการกรณีซากสุกรตาย ควรระบุว่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรค  
ระบาดสัตว์

๓.๒ (ร่าง) ประกาศเรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มี บ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. ....

ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. .... และขอเสนอต่อการปรับแก้ไขของคณะอนุกรรมการวิชาการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๔-๗ โดยให้ตัดข้อ ๖-๗ เดิมออก และนำมาปรับเขียนใหม่ในข้อ ๔-๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดในข้อ ๔ ดังนี้

“ข้อ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน ดังนี้

(๑) การติดตั้งบ่อดักไขมัน อาจใช้บ่อดักไขมันที่ติดตั้งภายในอาคาร หรือบ่อดักไขมันภายนอกอาคาร หรือร่วมกันทั้ง ๒ แบบก็ได้

(๒) บ่อดักไขมันต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีอากาศถ่ายเท ปลอดภัยจากน้ำท่วมขังและการถูกทำให้ชำรุดเสียหาย เข้าทำความสะอาด บำรุงรักษา และกำจัดกากไขมันได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

(๓) การบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน โดยวิธีที่เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล ดังนี้

(ก) ไม่ทิ้งมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดลงสู่บ่อดักไขมัน

(ข) ไม่ทิ้งสารเคมีที่ทำให้ไขมันอยู่ในสภาพละลายน้ำลงสู่บ่อดักไขมัน

(ค) ไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่บ่อดักไขมัน

(ง) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๖๐ องศาเซลเซียสลงบ่อดักไขมันโดยตรง จนกว่าจะผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิของน้ำเสีย

(จ) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำจากห้องอาบน้ำ น้ำฝนจากท่อระบายน้ำฝน ลงสู่บ่อดักไขมัน

(ฉ) นำมูลฝอย ออกจากตะแกรงสำหรับแยกมูลฝอยไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณน้ำเสียมาก

(ช) นากากไขมันที่สะสมในบ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณไขมันสะสมมาก

(ซ) มูลฝอย ตะกอน และกากไขมันที่ทำการแยกจากบ่อดักไขมัน ต้องมีการกำจัดโดยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่

ในกรณีที่มีตะกอนและกากไขมันปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) สถานประกอบกิจการที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่มีไขมันปนเปื้อนด้วยแล้วให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้”

๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดในข้อ ๕ ดังนี้

“ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานบ่อดักไขมัน ดังนี้

(๑) บ่อดักไขมันทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม เช่น คอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์  
กลาส สแตนเลส

(๒) บ่อดักไขมันต้องมีฝาปิดมิดชิดที่มีสภาพแข็งแรง ทนทาน และสามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อการทำ  
ความสะอาดและตรวจสอบการทำงาน

(๓) ขนาดบ่อดักไขมันต้องเหมาะสมตามประเภท ขนาด และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก  
กิจกรรมหลักของสถานประกอบการ

(๔) ท่อน้ำออกจากบ่อดักไขมันต้องอยู่ต่ำกว่าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน

(๕) บ่อดักไขมันต้องมีการติดตั้งตะแกรง หรือวิธีการอื่นใดสำหรับแยกมูลฝอย เศษอาหาร หรือ  
สิ่งอื่นใดออกจากน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อดักไขมัน

(๖) ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในบ่อดักไขมันต้องไม่น้อยกว่าสามสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด  
เว้นแต่กิจการที่มีการใช้สารซักล้าง (Detergent) ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ต้องมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย ไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด

(๗) สถานประกอบการที่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ต้องมีค่าน้ำมันและไขมันในน้ำทิ้ง  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

#### มติที่ประชุม

มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๒ ฉบับ ตามข้อเสนอ  
ของที่ประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.