

สรุปรายงานการประชุมหารือ
การยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑) นางนภพรรณ นันทพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
๒) นางอุทัยวรรณ บุตรแพ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๓) นางสาวปาณิสรา ศรีดีโรมนต์	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๔) นางสาวศรัณญา กำจายกลาง	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๕) นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๖) นางพรพรรณ บุญปลีก	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๗) นายดวงสิทธิ์ วิมุกตายน	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๘) นายพิชัย หิรัญเรือง	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๙) นางชุติมา แก้วช่วย	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๐) นางสาววรรธรัตน์ โสวรรณ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๑) นางสาวชิตชนก ปลื้มปรีดี	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๒) นางสาวนัชชา หอมสุวรรณ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๓) นางสาวประภัสสร ขจร	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๔) นางสาวอรุณญา ดวงบุ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๕) นางสาวภัสราภรณ์ รักษาแก้ว	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๖) นางสาวฐิติพร ผาสอน	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๗) นางสาววรรณิภา สิงห์สำราญ	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๘) นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา	สำนักงานสิ่งแวดล้อม
๑๙) นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์	สำนักงานสิ่งแวดล้อม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ที่มาของการจัดทำประกาศกระทรวงฯ

กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ได้กำหนดให้ ในกรณีที่มีน้ำทิ้งหรือน้ำเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์การประชุม

๒.๑ เพื่อพิจารณาและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ.

๒.๒ เพื่อเตรียมการก่อนเข้าประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ.

ความเห็นของที่ประชุม

ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. โดยสรุปดังนี้

๑. ให้ปรับแก้คำนิยาม “สถานประกอบกิจการ” และ “น้ำเสีย” ให้เฉพาะเจาะจงและเข้าใจง่ายขึ้น
๒. ให้ปรับแก้เนื้อหาบางส่วนในข้อ ๒ ระยะเวลาการบังคับใช้
๓. ให้พิจารณาเนื้อหาการกำหนดเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมันในกิจการที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่มีไขมันปนเปื้อน
๔. ให้ทบทวนการกำหนดอุณหภูมิน้ำเสียก่อนปล่อยลงบ่อดักไขมัน เนื่องจากกิจการบางประเภท เช่น ชักอบริด มีการใช้น้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ ๗๐ องศาเซลเซียสในกระบวนการซักล้าง และไม่มีบ่อดักน้ำเพื่อลดอุณหภูมิ
๕. ให้ปรับแก้เนื้อหาการกำหนดมาตรฐานบ่อดักไขมัน ข้อ (๒) และ (๓)
๖. ให้ทบทวนการกำหนดระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในบ่อดักไขมัน
๗. จัดทำตารางเปรียบเทียบกิจการตาม ร่าง ประกาศฉบับนี้กับ ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. เพื่อพิจารณาความเหมือนและแตกต่างของการกำหนดประเภทกิจการ

โดยรายละเอียดการปรับแก้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมดังแสดงในตาราง

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมันและกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ.

ประเด็น	ฉบับนำเสนอในที่ประชุม	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
๑. ชื่อประกาศ	กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ.	ไม่มีแก้ไข
๒. ระยะเวลาการบังคับใช้	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	ไม่มีแก้ไข
๓. นิยาม	“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่ไม่ถึงห้าสิบลำแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่า หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนแต่ไม่ถึงห้าสิบคน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้	ประโยค “ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่ไม่ถึงห้าสิบลำแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่า หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนแต่ไม่ถึงห้าสิบคน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้” ให้หรือคณะอนุกรรมการฯ ว่า ควรคงไว้ในคำนิยามหรือนำไปใส่ในประเภทสถานประกอบกิจการแนบท้ายประกาศ
	“ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น	ไม่มีแก้ไข
	“น้ำเสีย” หมายความว่า น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ปะปนอยู่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมของสถานประกอบกิจการ	“น้ำเสีย” หมายความว่า น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ปะปนอยู่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกอบกิจการ
	“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านการแยกไขมันที่ปนเปื้อนออกก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม	ไม่มีแก้ไข
	“ไขมัน” หมายความว่า น้ำมัน ไข จากพืชหรือสัตว์ บีโตรเลียม หรือสิ่งอื่นใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ และปนเปื้อนในน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ	ไม่มีแก้ไข
	“กากไขมัน” หมายความว่า ไขมันที่ถูกแยกออกจากน้ำและถูกนำออกมาจากบ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข

ประเด็น	ฉบับนำเสนอในที่ประชุม	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
	“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ระบบ หรืออุปกรณ์ หรือวิธีการอื่นใด ที่ใช้แยกไขมันออกจากน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ เช่น การตกตะกอน การเติมสารเคมี การเติมอากาศ กระบวนการทางชีวภาพ	ไม่มีแก้ไข
	“อัตราการไหล” หมายความว่า ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าบ่อดักไขมันต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น ปริมาตรต่อเวลา	ไม่มีแก้ไข
	“ระยะเวลาเก็บกัก” หมายความว่า ระยะเวลาที่น้ำเสียถูกกักไว้ในบ่อดักไขมัน เพื่อให้เกิดการ แยกตัวของไขมัน มีหน่วยเป็น นาที	ไม่มีแก้ไข
๔. เงื่อนไข	สถานประกอบกิจการที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่มีไขมันปนเปื้อนด้วยแล้วให้ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้	หารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการเขียนเนื้อหา
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดให้มี บ่อดักไขมันบ่อดัก ไขมัน	(๑) การติดตั้งบ่อดักไขมัน อาจใช้บ่อดักไขมันที่ติดตั้งภายในอาคาร หรือบ่อดักไขมันภายนอก อาคาร หรือร่วมกันทั้ง ๒ แบบก็ได้ (๒) บ่อดักไขมันต้องติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีอากาศถ่ายเท ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถทำความสะอาด กำจัดกากไขมัน และบำรุงรักษาได้ง่าย รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็น อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง	ไม่มีแก้ไข
๖. การบำรุง รักษาบ่อดักไขมัน	(ก) ไม่ทิ้งมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดลงสู่บ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข
	(ข) ไม่ทิ้งสารเคมีที่ทำให้ไขมันอยู่ในสภาพละลายน้ำลงสู่บ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข
	(ค) ไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่บ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข
	(ง) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส ลงบ่อดักไขมันโดยตรงจนกว่าจะผ่าน กระบวนการลดอุณหภูมิของน้ำเสีย	หารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการกำหนดอุณหภูมิ
	(จ) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนอูจจาระ ปัสสาวะ น้ำจากห้องอาบน้ำ น้ำฝนจากท่อระบายน้ำฝน ลงสู่บ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข
	(ฉ) นำมูลฝอย ออกจากตะแกรงสำหรับแยกมูลฝอยไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หรือเพิ่ม ความถี่ในกรณีที่มีปริมาณน้ำเสียมาก	ไม่มีแก้ไข

ประเด็น	ฉบับนำเสนอในที่ประชุม	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
	(ข) นำกากไขมันที่สะสมในบ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณกากไขมันสะสมมาก	ไม่มีแก้ไข
	(ช) มูลฝอย ตะกอน และกากไขมันที่ทำการแยกจากบ่อดักไขมัน ต้องมีการกำจัดโดยวิธีที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ในกรณีที่มีตะกอนและกากไขมันปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีแก้ไข
๗. มาตรฐานบ่อดักไขมัน	๑. บ่อดักไขมันทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม เช่น คอนกรีต พลาสติกไฟเบอร์กลาส สแตนเลส	ไม่มีแก้ไข
	๒. บ่อดักไขมันต้องมีฝาปิดมิดชิดที่มีสภาพแข็งแรง ทนทาน และสามารถ เปิด-ปิดได้ เพื่อการทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงาน	(๒) บ่อดักไขมันต้องมีฝาปิดมิดชิด มีสภาพแข็งแรง ทนทาน เปิด-ปิดได้ เพื่อให้สามารถทำความสะอาด บำรุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของบ่อดักไขมันได้ง่าย
	๓. ขนาดบ่อดักไขมันต้องเหมาะสมตามประเภท ขนาด และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักของสถานประกอบกิจการ	(๓) บ่อดักไขมันต้องมีขนาดเหมาะสมตามประเภทและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ
	๔. ท่อน้ำออกจากบ่อดักไขมันต้องอยู่ต่ำกว่าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข
	๕. บ่อดักไขมันต้องมีการติดตั้งตะแกรง หรือวิธีการอื่นใดสำหรับแยกมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดออกจากน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อดักไขมัน	ไม่มีแก้ไข
	๖. ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในบ่อดักไขมันต้องไม่น้อยกว่าสามสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด เว้นแต่กิจการที่มีการใช้สารซักล้าง (Detergent) ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ต้องมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสีย ไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด	หาหรือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการกำหนดระยะเวลาการเก็บกักน้ำเสีย
๘. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ต้องมีค่าน้ำมันและไขมันในน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ต้องมีค่าน้ำมันและไขมันในน้ำทิ้งไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประเด็น	ฉบับนำเสนอในที่ประชุม	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
๒. ระยะเวลาการ บังคับใช้	-	เพิ่ม ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
๙. ประเภทสถาน ประกอบกิจการ แนบท้ายประกาศ	<p>กลุ่ม ๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (๑) (๒) (๓)</p> <p>กลุ่ม ๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นสถานที่จำหน่ายอาหาร การเช่าขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน (๑) – (๑๑) (๑๘) (๒๒)</p> <p>กลุ่ม ๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (๒) (๕)</p> <p>กลุ่ม ๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (๑)</p> <p>กลุ่ม ๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (๓) (๔) (๕) (๙)</p> <p>กลุ่ม ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (๑) (๒) (๕) (๖)</p> <p>กลุ่ม ๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ (๗)</p> <p>กลุ่ม ๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ (๓)</p> <p>กลุ่ม ๑๓ กิจการอื่นๆ (๙)</p>	จัดทำตารางกิจการเปรียบเทียบกับ ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.

วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

การดำเนินงานต่อไป

๑. ปรับแก้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. นำเสนอร่างประกาศฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาววรรณวิศา รัตน์บุรี
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม